ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com



Laveuses accompagnées WETROK

ENDURER 75

Ref. 131218

Cette machine de nettoyage haute performance dispose d'un réservoir de 80 litres d'eau claire. Un remplissage unique suffit à faire briller les grandes surfaces d'une seule traite. Equipée d'un entraînement de roulement, la ***Duomatic Endurer*** se déplace presque tout seule. La ***Duomatic Endurer*** tire en partie sa puissance de batteries lithium-phosphate de fer.

Ecran tactile très confortable
Grand, en couleur, bonne visibilité. Plus de six boutons de commande rendent la machine opérationnelle en un clin d'oeil. Vous choisissez la quantité d'eau, la pression des brosses et le dosage, tout en contrôlant l'état de charge de la batterie. Vous passez en mode éco et disposez également de nombreuses autres fonctions.
Manipulation aisée :timon de conception ergonomique
Vous travaillez toujours dans une position optimale puisque le timon se laisse manoeuvrer même pendant le nettoyage. Grâce à sa forme en parallélogramme, l'écran reste toujours visible de manière idéale. Une fois rangée, la machine prend peu de place grâce à son timon rabattable vers le haut.

ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com

Accessoires de série :
Chargeur interne

Accessoires en option :
dosing système, plateaux ,brosses, batterie

Remplissage facilité : couplage de tuyaux et désactivation automatique

S'il arrivait à la ***Duomatic Intense*** d'être à court d'eau, pas de problème : D'un seul clic, vous connectez le couplage au robinet et le remplissage peut démarrer. Une fois le réservoir plein, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.

Toujours les pieds au sec : buse d'aspiration avec Power Whirl

À peine nettoyé et déjà sec : le ***Power Whirl*** innovant et breveté par Wetrok rend cela possible. La buse d'aspiration produit un tourbillon d'aspiration optimal qui sèche immédiatement le sol sans laisser la moindre trace tout en réduisant la consommation énergétique.

Simplement bien dosé

Le système de dosage automatique (en option) assure un rapport optimal des quantités d'eau et de produits de nettoyage. Vous pouvez donc vous réjouir d'une propreté sans traces. Les économies de coût et le respect de l'environnement seront certainement aussi d'excellents motifs de réjouissance.

Batteries lithium-phosphate de fer

Les ***Duomatic Endurer*** tirent leur puissance de propulsion de leurs batteries lithium-phosphate de fer, qui garantissent une performance maximale constante. Les batteries au lithium Wetrok durent tout le cycle de vie de la machine.

ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com

Maniement des brosses par pression d'une touche

Avec la ***Duomatic Endurer***, les brosses s'installent d'une pression sur une touche et s'éjectent tout aussi facilement après le nettoyage. Rien de plus simple. Et vous ne vous salirez plus jamais les mains avec des pads usagés ou les brosses.

Duomatic Endurer: du souffle pour les tâches intensives :

- Grand écran couleur : rapidement opérationnel et toujours tout sous contrôle
- Timon mobile : réglable même en marche avec un affichage toujours lisible
- Barre d'aspiration Wetrok Power Whirl : pour des sols immédiatement secs
- Batteries au lithium de qualité supérieure : respectueuses de l'environnement et aussi durables que la machine
- Brosses automatiques : fixation et éjection des brosses par simple pression d'un bouton
- La machine la plus compacte de sa catégorie

Données techniques		
Type d'alimentation		**Batterie**
Type de traction		**Mécanique**
Largeur de travail	*Millimètres (mm)*	**750**
Largeur d'aspiration	*Millimètres (mm)*	**960**
Rendement	*m2/h (m2/h)*	**3750**
Vitesse maximum	*Km/h (Km/h)*	**5**
Autonomie	*Heures (H)*	**jusqu'à 4h *suivant le type de batterie choisi**
Force exercée sur les brosses	*Kilogrammes (Kg)*	**53**
Diamètre de brosse	*Millimètres (mm)*	**300**
Nombre de brosse		**2**
Vitesse rotatio brosse	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**200**
Type de suceur		**Courbe**
Capacité cuve eau propre	*Litres (l)*	**80**
Puissance totale	*Watt (W)*	**900**
Niveau Sonore	*Décibels (db)*	**66**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**1440**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**820**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**960**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**166/191**
Pente admissible	*% (%)*	**8**
Dispositif écnomie d'eau		**oui**
Dispositif écnomie de détergent		**en option**
Chargeur embarqué		**oui**
Enclenchement brosse automatique		**oui**